

PROTOCOLO PARA LABORATORIO, ANATOMÍA Y MICROSCOPIA. DESTINADO A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA

PRESENTACIÓN PERSONAL

El equipo de salud y los alumnos deberán llevar las uñas cortas que no sobrepase el pulpejo del dedo, sin esmalte y llevar calzado cerrado.

No deberán:

1. Usar anillos, reloj, pulseras, cintas, aros colgantes, etc.
2. Llevar bermudas o pantalones cortos.

PREPARACIÓN PERSONAL

1. Ingresar al aula de prácticos con ropa de calle y con calzado cerrado. En bolsa limpia, traer el guardapolvo blanco, que deberá estar en perfectas condiciones de higiene y colocárselo en el aula de prácticos.
2. Proceder a lavarse las manos al acceder a aula de prácticos de acuerdo al procedimiento que se va a efectuar.

PREPARACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO

1. Con manoplas colocadas limpiar la zona de trabajo: mesadas, microscopio con alcohol al 70% o NaClO al 3%
2. Las manoplas y los elementos utilizados en la preparación del ambiente (toallas de un solo uso) deben ser eliminados en contenedores con bolsa roja.
3. Lavarse las manos de acuerdo al procedimiento que se va a efectuar.
4. En caso que la actividad lo necesite, colocarse barbijo impermeable, de un solo uso, cubriendo boca y nariz.

Nota: El barbijo debe descartarse cada 30 minutos o antes, en caso que se rompa o humedezca por el aire exhalado o manche con sangre.

5. Sentarse ergonómicamente en el lugar de trabajo.

REALIZACIÓN DEL PRÁCTICO

1. Colocarse guantes de látex o vinilo de un solo uso, de calidad aprobada.

Nota: En caso de heridas o excoiaciones, cubrirlas con un apósito adhesivo de gasa con antiséptico. Colocar un dedil de goma o doble par de guantes, si se trata de heridas extensas.

En caso de alergias al látex, se recomienda la colocación de guantes de algodón dermatológico debajo de los de látex; otra alternativa es usar guantes sin látex o de compuestos hipoalergénicos.

2. Iniciar las actividades programadas

PROCEDIMIENTOS POST PRÁCTICO

1. Descartar líquidos químicos o material biológico en los recipientes adecuados a tal fin. No por los desagües de las piletas, sanitarios o recipientes comunes para residuos.
2. El material de vidrio utilizado se sumergirá en solución descontaminante de hipoclorito de sodio 0.5% a partir de agua lavandina concentrada en dilución acuosa 1:10
3. Eliminar todos los elementos de un solo uso NO punzocortantes en bolsa roja.
4. Limpiar la mesada de trabajo y/o microscopio con alcohol al 70% o NaClO al 3%.
5. Retirarse los guantes de látex del revés, y barbijo (según actividad) y desechar los elementos de un solo uso en un contenedor con bolsa roja.
6. Lavarse las manos.
7. Quitarse el guardapolvo y guardarlo en una bolsa antes de abandonar el ámbito de práctico.

NORMAS PARA EL CASO DE ACCIDENTES.

1. **Accidentes con vidrios:**

Efectuar un lavado minucioso con solución de jabón cremoso durante 10 min; luego, a posteriori, antisepsia con alcohol al 70°.

2. **Salpicaduras de piel intacta:**

Efectuar arrastre mecánico con abundante agua corriente, no menos de 10 min.

3. **Salpicaduras de mucosas:**

Ejecutar arrastre mecánico con abundante solución fisiológica estéril, no menos de 10 min. Luego colocar colirio simple.

Consultar con el servicio médico de la Facultad



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

2015
AÑO DEL BICENTENARIO
DEL CONGRESO DE LOS
PUEBLOS LIBRES

BIBLIOGRAFÍA

- Guía General de Bioseguridad para el Control de Infección en la Práctica Odontológica. UBA.2007
- OMS: Manual de Bioseguridad en el Laboratorio.
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/CDS_CSR_LYO_2004_11SP.pdf
- Center for Disease Control (CDC) (<http://www.cdc.gov/>)
American Dental Association (ADA) (<http://www.ada.org/>)
- UNC: Manual de Bioseguridad.

Equipo de Investigación:

Normas de Higiene y Bioseguridad en la Formación de Odontólogos

SECyT 05/J08